

Х. Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы
на 2018 год

57. Критерии качества медицинской помощи:

Наименование показателя	Целевое значение на 2018 год	Целевое значение на 2019 год	Целевое значение на 2020 год
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе:	38	41	45
городского населения	38	41	45
сельского населения (процентов от числа опрошенных)	38	41	45
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)	605,5	602,1	598,4
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (процентов)	41,0	40,0	39,0
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)	15,6	15,0	14,2
Младенческая смертность, в том числе:	5,7	5,6	5,2
в городской местности	5,2	5,1	5,1
в сельской местности (на 1 000 человек, родившихся живыми)	6,8	6,4	6,4
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в	15,3	15,2	15,1

возрасте до 1 года (процентов)			
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 000 человек, родившихся живыми)	2,05	2,03	2,02
Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения), в том числе:	11,6	11,2	10,8
в городской местности	11,0	10,6	10,2
в сельской местности	12,2	11,8	11,4
Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (процентов)	16,4	16,3	16,2
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста)	81,0	79,0	78,0
Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (процентов)	19,45	19,40	19,35
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов)	53,6	54,1	54,5
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов)	1,2	1,2	1,2
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года (процентов)	55,1	55,9	56,7
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов)	65,0	65,4	65,8

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (процентов)	14,4	14,8	15,2
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов)	25,0	25,0	25,0
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов)	11,4	11,8	12,2
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов)	35,0	35,0	35,0
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению (процентов)	5,0	5,0	5,0
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов)	2,0	2,0	2,0

от общего количества жалоб)			
-----------------------------	--	--	--

58. Критерии доступности медицинской помощи:

Наименование показателя	Целевое значение на 2018 год	Целевое значение на 2019 год	Целевое значение на 2020 год
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе:	33,5	34,1	34,2
городского населения	37,8	38,0	38,1
сельского населения,	14,5	14,5	14,5
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях,	19,5	19,53	19,5
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях	13,1	13,1	13,2
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе:	90,0	91,0	91,0
городского населения	96,0	96,5	96,5
сельского населения,	60,5	60,6	60,6
в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях,	44,0	44,1	44,1
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях	38,1	38,1	38,1
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов)	6,6	6,7	6,7
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на	2,2	2,2	2,2

Территориальную программу(процентов)			
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов), в том числе проживающих:	95,0	95,0	95,0
в городской местности	95,0	95,0	95,0
в сельской местности	95,0	95,0	95,0
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процентов)	5,3	5,4	5,5
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения	297,0	297,0	297,0
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (процентов)	39,0	38,0	38,0
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению	10	12	14
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием	45	46	47
Эффективность деятельности	4140	4140	4140

медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) - всего, в том числе:			
городского населения	4240	4240	4240
сельского населения	4040	4040	4040
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году) (дней) - всего	333	333	333
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (дней)	11,4	11,4	11,4
Доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (процентов) ¹	50	50	50
Доля доходов за счет средств ОМС в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (процентов) *	20	20	20

* За исключением федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.